




TPK

**ВЕНТФАСАД
КАССЕТА-НЕО КЛАСІК**

WWW.TPK.UA


INFO@TPK.UA

+38 (044) 228 84-00

Система вентфасаду «НЕО КЛАСІК» – в першу чергу це естетичний та технологічний фасад. Приховані кріплення касет дозволяють створити фасад з ідеальним зовнішнім виглядом. Класичний стиль або стиль «хайтек» – все можливо втілити з цією системою. Надійна несуча підсистема та двошаровий утеплювач гарантує захист та довговічність фасаду.

ПЕРЕВАГИ

- Приховані кріплення дозволяють створити «ідеальну» поверхню фасаду з тонкими швами касет.
- Надійна підсистема забезпечує довговічність фасаду.
- Повністю заводське виготовлення, касети постачаються готові до встановлення.
- Оригінальні дизайни з комбінацією кольорів, фактур.
- Широкий діапазон довжини та ширини касет.
- Добірні елементи прихованого монтажу створюють довершений зовнішній вигляд фасаду
- Зменшення витрат на обігрів/кондиціювання до -60%



Система «КАСЕТА-НЕО КЛАСІК» ідеальна для використання як для нового будівництва так і для реновації та термомодернізації.

Відмінного результату та преміального вигляду фасаду можливо досягнути для комерційної нерухомості (торгові центри, офісні будівлі), с об'єктів соціальної інфраструктури (спортивні комплекси, школи, дитячі садочки, медичні заклади), а також для житлових будинків.



Виробництво фасадних касет на високотехнологічному обладнанні гарантує точність касет та якість виконання. Якісний професійний монтаж всієї системи (несучого каркасу, утеплення та облицювання) – є неодмінною складовою створення ідеального фасаду.

Широкий діапазон розмірів касет дозволить підібрати унікальний малюнок фасаду та створити оригінальний неповторний дизайн.



Складові системи

Кассета- НЕО КЛАСІК



Система вентфасаду «КАСЕТА-НЕО КЛАСІК» складається з наступних елементів:

- **Зовнішнього облицювання.**

- 1 Металева касета з «закритим» замком

- **Несучої підсистеми.**

- 2 Несучі прогони оцинковані L- або J-типу

- 3 Фасадний кронштейн оцинкований

- **Мінераловатного утеплювача в 2 шари.**

- 4 Мінеральна вата 35-45 кг/м³, товщина 100 мм

- 5 Мінеральна вата кашована склохолстом 75 кг/м³, товщина 50мм

- **Елементів кріплення.**

- 6 Анкер фасадний/ або дюбель

- 7 Самонаріз (метал) 4,8*19

- 8 Закlepка 4*6Ст/Ст

- 9 дюбель для теплоізоляції

- **Добірних елементів.**


- 10 відкоси, відливи, кути, стартові планки

Стіна-основа для вентильованого фасаду- не потребує попереднього вирівнювання чи опорядження.

Вентильований фасад «Кассета-НЕО КЛАСІК» монтується на такі основи: легкі бетони (D>300), цегла порожниста, цегла повнотіла, керамічні блоки, бетон та камінь.



Характеристики касети НЕО КЛАСІК



Параметр	Значення
Тип замку	закритий
Ширина W (мм)	200 -2500
Довжина L (мм)	200 -2500
Висота (мм)	30
Обкладинка (мм)	0,4-1,2 мм, метал з полімерним покриттям
Вага обкладинка (мм)	6,0-11,0
Клас Горючості	НГ

Характеристики системи



звукоізоляція



термоізоляція



низька вага



негорюча



екологічна



житлові
будинки



підприємства



торгові центри



соціальна
інфраструктура



громадські
будівлі



www.tpk.ua



info@tpk.ua

+38 (044) 228 84 00

Виробництво ТПК

Персонал:
250 працівників

Виробничі площі:
15,000 м² на
території 6 га

ПРОДУКЦІЯ:
Металеві сендвіч панелі,
внутрішньо стінові касети, фасадні
панелі, фасадні касети, 3D касети,
металочерепиця, профнастил
несучий, покрівельний, стіновий



На сьогодні компанія ТПК є одним з найбільших українських виробників сучасних покрівельних та фасадних матеріалів.

СУЧАСНІ ВИРОБНИЧІ ЛІНІЇ ТПК:

Виробництво укомплектовано повністю автоматичними виробничими лініями.

Лінія мінерало-ватних сендвіч панелей – від італійського виробника ROBOR, №1 в Європі. Загалом більше 25 потужних ліній для виробництва покрівельних та фасадних матеріалів.

СИРОВИНА НАЙВИЩОЇ ЯКОСТІ:

Лише сировина з найкращими показниками якості використовується для виробництва профілей, метало-черепиці та сендвіч-панелей ТПК. Прямі контракти на постачання металу від виробників з України, Східної Європи, Туреччини, Фінляндії – це можливість надавати гарантію на метал.

БЕЗДОГАННИЙ СЕРВІС ВІД ТПК:

Наявність стандартних кольорів гарантує найшвидші строки виробництва, обумовлені з клієнтом.

Служба інженерної підтримки ТПК допоможе в виборі найкращого технічного рішення відповідно до проекту та потреб покупця.

КОНТАКТИ:

+38 044 228 84 00

www.tpk.ua

info@tpk.ua

ГОЛОВНИЙ ОФІС: прт.Степана Бандери 8-г, Київ, Україна

